



ДОМАШНИЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ | 2020

Домашние акустические системы DLS

Компания DLS была основана в 1979 году. Всё началось с изобретения инновационного полицейского радиоприёмника, который мог сканировать все частоты. DLS с самого начала выбрали для себя исключительное качество сборки и звучания, которые с тех пор являются фирменными чертами.

ДОМАШНИЕ акустические системы

Стяжав успех на рынке автомобильной акустики, DLS вступили 21-й век, добавив в свой ассортимент домашние акустические системы, для чего объединились с одним из самых известных в Швеции инженеров, проектирующих АС. Спустя некоторое время родилась концепция Flatbox. Её целью было добиться HiFi-звучания от небольших, элегантных настенных акустических систем, которые бы гармонично смотрелись в современных домах и не загромождали пол кабелями. Существует множество моделей Flatbox, полюбившихся пользователям, включая активные сабвуферы, которые позволяют наслаждаться любимой музыкой во всех подробностях с непревзойдённой плавностью и четкостью воспроизведения. Линейку домашних аудиосистем DLS дополняют АС, встраиваемые в потолок и стены, а также устойчивые к погодным воздействиям акустические системы, дающие тёплый, богатый звук.

DLS желают вам приятного прослушивания!

Серия Flatbox

Акустические системы DLS Flatbox доступны в различных размерах и в двух цветах: белый шёлк и чёрный лак. Все АС имеют две защитные сетки разного цвета. Чёрно-белый современный дизайн впишется в любой интерьер, будь то дом, кафе или офис.



Flatbox Mini

ВЧ-динамик	22 мм, мягкий купол
НЧ-динамик	76 мм бумажный диффузор с добавлением волокна
Сопротивление	8 Ом
Размеры	240x240x92 мм

Flatbox Midi

ВЧ-динамик	30 мм, мягкий купол
НЧ-динамик	101 мм бумажный диффузор с добавлением волокна
Сопротивление	8 Ом
Размеры	380x210x92 мм

Flatbox XL

ВЧ-динамик	22 мм, мягкий купол
НЧ-динамик	101 мм бумажный диффузор с добавлением волокна
Сопротивление	4 Ом
Размеры	630x220x92 мм



Flatbox XXL

ВЧ-динамик	30 мм, мягкий купол
НЧ-динамик	1 x 101 мм + 2 x 101 мм НЧ/СЧ
Сопротивление	4 Ом
Размеры	940x240x92 мм



Flatbox Slim Mini

Динамик	76 мм
Сопротивление	8 Ом
Размеры	180x180x80 мм



Flatbox Slim Large

ВЧ-динамик	22 мм, мягкий купол
НЧ-динамик	76 мм бумажный диффузор с добавлением волокна
Сопротивление	8 Ом
Размеры	470x170x80 мм



Flatbox Slim XL

ВЧ-динамик	30 мм, мягкий купол
НЧ-динамик	2 x 101 мм + 2 x 101 мм НЧ-динамик активный/НЧ-динамик пассивный
Сопротивление	4 Ом
Размеры	1100x145x92 мм

Flatbox, серия M

Вы полюбите DLS Flatbox серии M с первого взгляда. Вы не видели ничего подобного среди акустики с креплением на стену. Технология выравнивания по времени позволяет идеально синхронизировать высокочастотный и СЧ/НЧ-динамики по оси глубины, чтобы их звук не расходился ни на миллисекунду. На это ушло 3 247 часов, которые дизайнер Матс Андерсен вложил в разработку серии M.



Flatbox, серия M, крупным планом:



M-One



M-Two



M-One

ВЧ-динамик	30-мм волновод
НЧ-динамик	165 мм кевлар
Сопротивление	4 Ом
Размеры	600x280x111 мм

M-Two


ВЧ-динамик	30-мм волновод
НЧ-динамик	165 мм кевлар, 165 мм алюминий
Сопротивление	4 Ом
Размеры	1050x320x111 мм



Flatsub

Бас — это то, что делает прослушивание музыки или просмотр кино незабываемым. Мы знакомы с этим ещё по разработке автомобильных аудиосистем, где бас представляет особые трудности. Наши активные сабвуферы имеют встроенные усилители с большими запасами мощности и созданы для быстрой и контролируемой работы. Они играючи справятся с любимыми нижними частотами.

Сабвуферы доступны в двух исполнениях:
белый шёлк и чёрный лак.



Flatsub 8.2

НЧ-динамик	203 мм
Усилитель	Класс D, 250 Вт
Частота	25-200 Гц
Защитная сетка	Белый/чёрный
Размеры	300x465x171 мм



Flatsub Midi

НЧ-динамик	203 мм
Усилитель	Класс D, 150 Вт
Частота	25-200 Гц
Защитная сетка	Белый/чёрный
Размеры	445x400x172 мм

Всепогодная акустика

2-х полосные корпусные акустические системы DLS доступны в двух размерах. АС, дающие великолепный звук, надёжно защищены от воздействий внешней среды корпусом из ABS-пластика. Они отлично подойдут для установки на открытой террасе и для иного использования как в помещениях, так и на улице. Защитная сетка и крепёж доступны в чёрном и белом цвете.

MB5i/MB6i

ВЧ-динамик	20/25 мм, мягкий купол
Допустимая мощность	80/110 Вт RMS
Размер НЧ-динамика	127/152 мм
Размеры	240x165x185/300x195x215 мм



*акустические
системы
для жизни*

info@dls.se
www.dls.se



Simple
Distribution

